

- Hilados flotantes- Hilados faltantes
- Tejidos con huecos y/o picados (cantidades fuera de STD)
- Tejidos manchados
- Motas, nudos, pilling (cantidades fuera de STD)
- Rayas de diferentes tonalidades
- Tejidos fuera de peso

II. **SIERRA: buzo escolar constituido por una casaca y un pantalón en milano**

Especificaciones técnicas del buzo de milano.

El buzo escolar está constituido por una casaca y un pantalón, ambos de milano color gris (melange), con aplicaciones de rib de poliéster color rojo en el cuello, puños, faldón y botapiés.

Casaca:

Cuerpo	:	Tejido milano
Puño	:	Tejido Rib 1x1, doblado
Cuello	:	Tejido Rib 1x1, doblado
Pretina	:	Tejido Rib 1x1 doblado

Pantalón:

Cuerpo	:	Tejido milano.
Botapiés	:	Rib 1x1 doblado
Elástico	:	En la cintura, de 3.7 cm. de ancho

En promedio se requiere por buzo aproximadamente 651 gramos de franela y 80 gramos de rib.

Materiales

Condiciones Generales

Los materiales que se utilicen en el buzo, deberán cumplir con una serie de requisitos que se comprobarán a través de ensayos de laboratorio.

a) Milano

Cara	:	(85% del tejido), Mezcla intima del hilado al 32/1 Nm High Bulk color plomo melange al 10% compuesto por: 90% de fibra acrílica en crudo + 10% de fibra acrílica teñida en masa color negro
Revés	:	(15% del tejido) Tejido en hilado poliéster texturizado 150/1 Denier crudo semi mate.
Acabado	:	Planchado tubular termofijado Ancho tubular del tejido:0.80 – 0.85 m

Color : Gris Melange
Gramaje : Entre 290 g/m2 y 300 g/m2
Tejido en maquina: Circular doble fontura Galga 18 diámetro 30 pulgadas

b) Rib poliéster

Tipo de Tejido : RIB 1x1
Composición : 100% poliéster texturizado
Titulo del Hilado : 150/2 DENIER
Color : Rojo
Acabado : Suavizado y termofijado
Ancho tubular del tejido : 0.85 – 0.90 m.
Gramaje : 280 g/m2 - 290 g/m2
Tipo de Maquina : Circular doble Fontura Galga 18, diámetro 30 pulgadas.
Estabilidad dimensional : ± 5%

Resistencia a la perforación: Mínimo 12 kg. /cm2

Solidez del color

Grados de solidez

A la luz : 6
Al lavado : 5
Al frote : 5
Al sudor : 5

Requisitos Generales:

- ✓ En lo posible deberá mantenerse uniforme, el ancho y la tonalidad del color de los tejidos.
- ✓ Abstenerse de usar tejidos mal teñidos, mal acabados o con alguno de los defectos siguientes:
 - Barrado
 - Columnas abiertas
 - Defectos por agujas y platinas en mal estado
 - Hilados irregulares
 - Desgarramiento
 - Distorsión del tejido (Revirado)
 - Hilados flotantes- Hilados faltantes
 - Tejidos con huecos y/o picados (cantidades fuera de STD)
 - Tejidos manchados
 - Motas, nudos, pilling (cantidades fuera de STD)

- Rayas de diferentes tonalidades
- Tejidos fuera de peso

III. **SELVA: conjunto de polo y short en algodón (dos juegos)**

Especificaciones técnicas del polo y short.

El conjunto esta constituido por un polo y short, el polo es modelo camisero de tela pique y el short de franela sin perchar de color gris (melange).

Polo

Modelo : Polo camisero de pique con bolsillo.

Short:

Cuerpo : Franela sin perchar.
Elástico : En la cintura, de 3.7 cm. de ancho.

Materiales

Condiciones Generales

Los materiales que se utilicen en el conjunto de polo y short, deberán cumplir con una serie de requisitos que se comprobarán a través de ensayos de laboratorio.

Para el polo

a) Tela Pique 24/1

Tejido : Pique 24/1
Color : Blanco óptico
Titulo del hilado : Hilado 24/1 Ne Policotton (anillos) Mezcla intima 75% de algodón tanguis nacional y 25% de fibra poliéster crudo.
Acabado : Descrudado, blanqueo óptico, suavizado y planchado.
Ancho tubular del tejido: 085 – 0.90 m.
Tipo de Maquina : Circular de una fontura Galga 20 diámetro 30 pulgadas
Gramaje : 175 – 185 g/m2

b) Cuello rectilíneo

Tejido : Rib 1x1 en maquina rectilínea,
Galga : 12
Color : Blanco optico

Hilado : 30/1 Ne, tres cabos 100% algodón Nacional
Acabado : Descrudado, Blanqueo óptico suavizado y planchado

Para el short

Se usará la franela sin perchar color gris (melange) de algodón (las especificaciones son las mismas del buzo de la costa.

Requisitos Generales:

- ✓ En lo posible deberá mantenerse uniforme, el ancho y la tonalidad del color de los tejidos.
- ✓ Abstenerse de usar tejidos mal teñidos, mal acabados o con alguno de los defectos siguientes:
 - Barrado
 - Columnas abiertas
 - Defectos por agujas y platinas en mal estado
 - Hilados irregulares
 - Desgarramiento
 - Distorsión del tejido (Revirado)
 - Hilados flotantes- Hilados faltantes
 - Tejidos con huecos y/o picados (cantidades fuera de STD)
 - Tejidos manchados
 - Motas, nudos, pilling (cantidades fuera de STD)
 - Rayas de diferentes tonalidades
 - Tejidos fuera de peso

ELASTICO

Tipo de tejido:

Crochet urdimbre : 24 hilos de poliéster 150/1
24 hilos de jebe titulo 40

Trama : Delantera, 3 hilos de poliéster 150/1
Posterior, 3 hilos de poliéster 150/1

Dimensiones:

Ancho: 37mm (0.037 mts.)

Espesor: 1 mm

Galga: 14 ó 15

Peso : Mínimo 19 g/m
Color : blanco natural (crudo)
Elongación : 160 a 170%

ANEXO 2

OFICINAS DE EQUIPOS ZONALES DE FONCODES

ABANCAY	IQUITOS
Jr. Junín N° 541 - 2do. Piso. Abancay	Calle Cahuide 384 - Túpac Amaru
AREQUIPA	LA MERCED
Calle Gonzáles Prada N° 106	Jr. Dos de Mayo 162 - La Merced
Umacollo	Chanchamayo
AYACUCHO	LIMA
Av. Los Incas 6ta cuadra	Av. Arequipa 371. Lima Cercado.
Las Nazarenas-Ayacucho	
CAJAMARCA	MOQUEGUA
Calle Niño Jesús A-8	Urb. Los Damascos B-02
Urb. Sarita - a espaldas de Fonavi 1	
CERRO DE PASCO	PIURA
Circunvalación Tupac Amaru N° 514	Ubr. Miraflores 2da Etapa Mz. H Calle 17
Chauquimarca	Lote 16
	PUCALLPA
CUSCO	Av. Centenario N° 653 2do Piso
Micaela Bastidas 450	
	PUERTO MALDONADO
CHACHAPOYAS	Jr. Jaime Troncoso N° 844
Hermosura N° 706	
	PUNO
CHICLAYO	Av. Bolívar No 1595
Calle Los Mirtos 134 - Urb. Santa	
Victoria	TACNA
CHIMBOTE	Los Nardos N° 33 Urb. Pescasserolli
Jr. Nepeña 166 Urb. Buenos	
Nuevo Chimbote	TARAPOTO
HUANCAVELICA	Jr. Mariscal Sucre N° 229 - Partido Alto
Jr. Nicolás de Pierola N° 495	
	TRUJILLO
HUANCAYO	Teodoro Valcarcel 1265 - Trujillo
Av. Independencia n°400-402 Huancayo	Urb. Sta Leonor
HUANUCO	TUMBES
Jr. 28 Julio N° 1454	Calle Filipinas N° 300
HUARAZ	
Jr. Simon Bolívar N° 1051	
ICA	
Abraham Valdelomar G-17	
Urb. Santa Rosa del Palmar	

ANEXO 3 DIRECTORIO DE MIEMPRESA

Oficina	Dirección Oficina
VENTANILLA ÚNICA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	Av. Manco Capac N° 528 La Victoria
VENTANILLA ÚNICA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC	Av. Antón Sánchez S/N cuadra 1, altura de la Av. Alcázar Cdra. 3 Rimac
VENTANILLA ÚNICA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL COMAS	Km. 8.5 Av. Tupac Amaru 581 Paradero 80 Comas - Anexo Municipal 1
VENTANILLA ÚNICA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR	Av. Juan Velasco Cdra. 2 y Av. Solidaridad Parque Industrial de Villa El Salvador Parcela II, Mz. K3, Lt. 01 Villa El Salvador
VENTANILLA ÚNICA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	Av. Belisario Suárez, Cdra. 10, Zona D San Juan de Miraflores
OFICINA REGIONAL DEL CALLAO	Jr. Adolfo King N° 396 - Callao.
OFICINA REGIONAL DE ANCASH	Av. Francisco Bolognesi 183-191-193 - Chimbote
OFICINA REGIONAL DE AREQUIPA	Calle Bolívar N° 206 - Of. 18 Cercado, Arequipa
OFICINA REGIONAL DE APURIMAC	Jr. Arequipa N° 122 2º Piso- Abancay, Apurimac
OFICINA REGIONAL DE AYACUCHO	Jr. Libertad N° 539, Ayacucho
OFICINA REGIONAL DE CAJAMARCA	Jr. Baños del Inca N° 230 Urb. Cajamarca, Cajamarca
OFICINA REGIONAL DE CUSCO	Micaela Bastidas S/N Wanchaq, Cusco
OFICINA REGIONAL DE HUANUCO	Jr. Dos de Mayo N° 1145 5to Piso, Huanuco
OFICINA REGIONAL DE JUNÍN	Jr. Brasilia N° 378 San Carlos - Huancayo, Junín - Local de la Dirección Regional de Producción
OFICINA REGIONAL DE LAMBAYEQUE	Calle Los Laureles 131 - 2do. Piso. Urb. Los Libertadores, Chiclayo
OFICINA REGIONAL DE LORETO	Calle Pevas N° 354 entre las avenidas Fitzcarrald y Condamine, Loreto
OFICINA REGIONAL DE MOQUEGUA	Av. 25 de Noviembre N° 200, Moquegua - 1er piso Local del Edificio de Registros Públicos
OFICINA REGIONAL DE PIURA	Urb. San Eduardo A-2, Piura - Local de la Cámara de Comercio de Piura
OFICINA REGIONAL DE PUNO	Jr. Ayacucho 658, Puno
OFICINA REGIONAL DE TACNA	Av. Gregorio Albarracín N° 526 (al costado del Consulado Chileno)
OFICINA REGIONAL DE SAN MARTÍN	Jr Gregorio Delgado N° 260, Tarapoto - Local de la Municipalidad Provincial de San Martín

FORMATO Nº 1
FICHA TECNICA EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMO

Con carácter de declaración jurada proporciono la siguiente información al Núcleo Ejecutor de Buzos, autorizando su verificación:

I. PRODUCTO

Insumo.....
Precio Unitario S/.....
Vigencia del precio

II. DATOS GENERALES

Razón social.....
Representante legal.....
Cargo..... D.N.I. Nº.....
Domicilio Legal.....
Distrito.....Provincia:.....
Teléfono.....
Dirección de la fabrica.....
Distrito.....Provincia.....
Teléfono.....
RUC Nº..... Afecto a: IGV () ó RUS ()
Licencia Municipal Nº
Inicio de Actividades..... /..... /.....
Inscrita en la ficha Nº..... del Asiento Nº.....
Del Registro Mercantil de la ciudad de.....

III. DATOS DE PRODUCCION

Área utilizada en producción..... m ²
Capacidad mensual de producción.....unidad de medida
Volumen de Ventas anuales 2007 y 2008
Principales productos.....
.....
Nº Empleados.....Nº Obreros.....

IV. EQUIPO Y MAQUINARIA OPERATIVA

Maquinaria/Equipo	Cant.	Estado	Prod./Día (Unid.)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fecha:...../...../.....

Representante legal
(Sello y firma)